

FANTIC

Catalogo E-Bike



IT

20
23

Fantic è un brand con oltre 50 anni di storia.

Disegniamo, progettiamo ed assembliamo bici elettriche ad alte prestazioni, determinati a migliorare l'esperienza dei nostri clienti. I nostri focus sono il **design** e l'**innovazione**, senza compromessi. Le nostre **E-Bike** sono una combinazione di tecnologia, performance e divertimento.





Fantic **philosophy**



Control



Handling



Exclusivity



Mileage

01

Mileage

La mission di **Fantic**, quando progetta le sue **E-Bike**, è quella di ottenere le **migliori prestazioni della batteria e del motore**. Nuova batteria da 720Wh con 40 Celle e solo 369mm di lunghezza, **dotata di connettore magnetico Rosemberger resistente alle intemperie**. Sistema di gestione elettronico dedicato, per ottimizzare il consumo della batteria.

02

Handling

Guidare una **E-Bike Fantic non è mai stato così facile**, anche nei single-track più impegnativi. La posizione ottimizzata di motore e batteria consente una migliore distribuzione del peso ed una conseguente diminuzione dell'inerzia. La batteria compatta posizionata sopra il motore, consente di ottenere un miglior posizionamento del baricentro, fondamentale per effettuare rapidi cambi di direzione. **Telaio idroformato con alta tecnologia selezionata da Fantic**, al fine di ottenere una struttura rigida e robusta per una maggiore precisione di guida.

Exclusivity

Tutte le biciclette **Fantic** sono nate per essere delle **E-Bike**. **Progetti esclusivi**, per ottenere le

migliori performance. Posizione della batteria in una zona comoda del telaio per facilitare l'estrazione, proteggerla dagli urti e ridurre l'introduzione di impurità.

03

Control

Il leveraggio della sospensione posteriore è dotato del sistema **FPS (Fantic Progression System)**, che garantisce alte prestazioni in termini di aderenza su ogni tipo di terreno. Il nostro reparto R&D ha progettato e sviluppato un puntone del carro posteriore in **"injected composite"**, in collaborazione con **Acerbis**. Questa nuova tecnologia fornisce migliori performance e tempi di risposta del puntone alle sollecitazioni del terreno rispetto ad altri materiali, donando un nuovo design a colpo d'occhio. Questa innovazione tecnica è inserita nei segmenti Trail Alu e sarà implementata in un secondo momento anche in quelli All-Mountain, Enduro e DH. I motori che utilizziamo sono selezionati dai nostri ingegneri per fornire la **migliore coppia già alle basse frequenze di pedalata** (tra le 60-90 pedalate al minuto), fino ad una coppia massima di 120 Nm (*). La combinazione delle ruote da 29"/27.5" sviluppata grazie all'esperienza di **Fantic** nell'industria motociclistica offre un controllo del veicolo senza eguali. (*) Per il modello Issimo 45.

*La bici in foto si riferisce al modello **XTF 1.6 Carbon Factory**.



Indice



E-MTB Trail



La gamma **Trail** è composta da 10 modelli, con telaio in carbonio ed alluminio, tutti full suspended con sospensioni anteriori da 150 o 160 mm.

Sono equipaggiate con motori **Brose e Yamaha**, per ottenere il massimo delle prestazioni.



I telai sono tutti progettati e sviluppati internamente da Fantic seguendo rigorosamente i nostri 4 principi di progettazione (handling, control, mileage, exclusivity), per ottenere bici performanti ed adrenaliniche.

La top di gamma della linea è la **XTF 1.6 Carbon Factory**, la E-MTB Trail più leggera e performante del mercato, solo 19,9 kg.

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.6 Carbon Factory

Variante colore:
lime



Colore: **cool gray**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L - XL



Sram X-Glide Rainbow, 12V, 10-52




Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Magura MT Trail Sport 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



FSA KFX Carbon 29"



RockShox Lyrik Ultimate 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Ultimate



Selle Italia SLR Boost Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.6 Carbon Race

Variante colore:
cool gray



Colore: **lime**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L - XL



SunRace SilverRed, 12V, 11-51



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram G2 RS 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



FSA i29 Carbon 29"



RockShox Lirix Select 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Novus Boost
X-Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.


Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.6 Carbon Sport

Variante colore:
cool gray



Colore: **lime**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L - XL



Sram SX, 12V, 11-50



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram G2 RS 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Rodi READY27 - 29"



RockShox Lyrik Select 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia X Bow Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.


Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 Carbon

Variante colore:
cool gray



Colore: **lime**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L - XL



Sram SX, 12V, 11-51




Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram GUIDE T 4 Piston disc brake




Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Rodi READY27- 29"



RockShox 35 Gold RL 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.

15




Indice



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 Race-Y

Variante colore:
green



Colore: **grey**

Specifiche tecniche

Puntone del carro in "injected composite"



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Yamaha PW X3,
Torque/Coppia: 85 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30 - 29"



RockShox 35 Gold RL - 29" 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.

17



Indice



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 Race-Y

Variante colore:
grey



Colore: **green**

Specifiche tecniche

Puntone del carro in "injected composite"



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50




Yamaha PW X3,
Torque/Coppia: 85 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30 - 29"



RockShox 35 Gold RL 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 All Track

Variante colore:
green



Colore: **grey**

Specifiche tecniche

Puntone del carro in "injected composite"



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Yamaha PW X3,
Torque/Coppia: 85 Nm



Sram Level 2 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30 - 29"



RockShox Recon Silver RL 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select



Selle Italia MODEL-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.


Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 Race

Variante colore:
silver



Colore: **yellow**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Brose S-Alu,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30



RockShox 35 Gold RL 150mm



Pirelli Scorpion Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.


Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.5 Sport

Variante colore:
yellow



Colore: **silver**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50




Brose S-Alu,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake




Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30



RockShox 35 Gold RL 150mm



Pirelli Scorpion Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



XTF 1.5

Variante colore:
silver



Colore: **yellow**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX Eagle



Brose S-Alu,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Level 2 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30



RockShox Recon Silver RL 150mm



Pirelli Scorpion ProWall



RockShox Deluxe Select



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



E-MTB **All Mountain**

La gamma **All Mountain** è composta da tre modelli, due con telaio in carbonio e uno in alluminio, tutti full suspended con escursione da 170 mm.

Bici performante e versatile,
adatta ad ogni sigle track.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XMF 1.7 Carbon Race



Colore: **carbon black**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50




Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Magura MT7 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Fulcrum E-Fire 500 29"-27.5"



RockShox Zeb Select 170mm



Vittoria E-Martello



RockShox SuperDeluxe Select+



Selle Italia Novus Boost
X-Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.

XMF 1.7 Carbon Sport



Colore: **carbon black**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Code R 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"



Suntour DuroLux 38



Vittoria E-Martello



RockShox SuperDeluxe Select+




Selle Italia X Bow Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.



XMF 1.7

Variante colore:
military green



Colore: **white**


Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



^{90 Nm} Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"



RockShox Domain R 170mm



Vittoria E-Martello



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



E-MTB **Enduro**



Controllo e potenza!


Pensate per discese naturali, tracciati new school, bike park e dislivelli aggressivi, l'intera gamma **Enduro** è composto dalle versioni, **Sport, Race e Factory**, quest'ultimo caratterizzato dal **puntone in carbonio**, con escursioni da 180 e 190mm.

Progettate e sviluppate da Fantic per chi è alla ricerca di un mezzo estremamente **performante, agile e affidabile** sia sul ripido che sullo sconnesso.

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XEF 1.9 Factory

Variante colore:
white



Colore: **military green**


Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



SunRace SilverRed, 12V, 11-51



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Braking IN.CA.S disc brake




Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Mavic E-Deemax 29"- 27.5"



RockShox Zeb Ultimate 190mm



Vittoria E-Mazza
Vittoria E-Martello



Ohlins TTX 22M



Selle Italia Novus Boost
X Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XEF 1.9 Race

Variante colore:
military green



Colore: **white**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50




Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Magura MT7 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Mavic E-Deemax 29"- 27.5"



RockShox Zeb Select 190mm



Vittoria E-Mazza
Vittoria E-Martello



RockShox SuperDeluxe Coil Select+



Selle Italia Model-X Bow Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.




(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



XEF 1.8 Sport

Variante colore:
white



Colore: **military green**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram Code R 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Mavic E-Deemax 29"- 27.5"



RockShox Domain R 180mm



Vittoria E-Mazza
Vittoria E-Martello



RockShox SuperDeluxe Coil Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.





(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.





E-MTB **Downhill**



E-MTB **Downhill**, veloci come il vento!

La gamma **Downhill** è composta da due modelli, Factory e Race, con escursione da 200 mm.

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.


43



Indice

XXF 2.0 Factory

Variante colore:
white



Colore: **military green**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



SunRace SilverRed, 12V, 11-51




Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Braking IN.CA.S disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Mavic E-Deemax 29"- 27.5"



Ohlins DH 38 200mm



Vittoria E-Mazza
Vittoria E-Martello



Ohlins TTX 22M



Selle Italia Novus Boost
X Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.






(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XXF 2.0 Race

Variante colore:
military green



Colore: **white**

Specifiche tecniche



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX Eagle 12V, 11-50



Brose S-Mag,
Torque/Coppia: 90 Nm



Magura MT7 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Mavic E-Deemax 29"- 27.5"



RockShox Boxxer Select, 200mm



Vittoria E-Mazza
Vittoria E-Martello



RockShox SuperDeluxe Coil Select+




Selle Italia Model-X
Comfort Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.





(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.



E-MTB **Hard Tail**

La gamma **Hard Tail** è composta da due modelli, **XF2 e Fat Sport**, **front suspended** con 120mm di escursione.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.

48



Indice

Fat Sport



Colore: **sage green**

Specifiche tecniche



Aluminium, sizes: S - M - L



Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc



Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm



Gipiemme 26"



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Schwalbe Jumbo-Jim



RockShox Bluto, 120mm



Selle Italia Model X Comfort superflow



Sram SX Eagle 12V, 11-50

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



Integra XF2



Colore: **red**

Specifiche tecniche



Aluminium, sizes: S - M - L



Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc



Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm



Gipiemme, tubeless ready



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Vittoria Barzo



RockShox Recon Silver RL, 120mm



Selle Italia Model X Comfort superflow



Sram SX, 12V, 11-50

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.